

- ☒ DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
- ☐ RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Recommandation 6000036944

D'ATTRIBUER à l'entreprise «GMR inc.», un contrat de travaux de remplacement de réservoirs des huiles usées et des eaux détergentes et la mise à niveau des systèmes de collecte au Plateau Youville au montant de 1 107 990,00\$, plus les taxes de 165 921,50 \$, pour un montant maximum de 1 273 911,50 \$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000036944 ainsi que la soumission présentée par l'Attributaire.

D'AUTORISER une réserve pour contingence. tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.

☐ Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 1.273.911,50 \$ Toutes taxes incluses

DE-Planification et entretien

Marie-Chantal Verrier

Signé avec ConsignO Cloud (14/09/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Marie-Chantale Verrier

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

- ☒ Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement ☐ Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM ☐ Accroître la performance et l'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle :

Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement - Faire de la STM un environnement de travail sain, sûr et agréable

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Deux des réservoirs enfouis d'huiles usées et d'eaux détergentes sur le Plateau Youville de la STM ont atteint la fin de leur vie utile. Afin de les remplacer, de même que leur système de contrôle et d'alarme, la STM fait appel à des entrepreneurs généraux habilités à réaliser ce type de travaux.

☐ Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)*

Autorisation de contrat

Présidence (cochez si requis) ☐

Vice-présidence (cochez si requis) ☐

Direction générale : *Marie-Claude Léonard*

Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Objet : Appel d'offres 60000036944 (Attribution)
Titre de l'appel d'offres : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE RÉSERVOIRS DES HUILES USÉES ET DES EAUX DÉTERGENTES ET MISE

Processus d'attribution de contrat et informations sur les soumissions ☐ S/O

☒ Nouveau contrat ☐ Prolongation ☐ Sur invitation écrite ☐ Levée d'options
☐ Renouvellement ☐ De gré à gré ☐ Procédure ouverte ☐ Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres : 9 Nombre de soumissions présentées : 5

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérêt pour ce dossier nécessitant l'application de la DS-APP-008 : Oui ☐ Non ☒

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées à l'égard du prix (si applicable) Oui ☐ Non ☒

La démarche de la procédure ouverte:

Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de l'organisme municipal et sur le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 23 mai 2026. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 7 juillet 2026.

Le marché

Les entreprises susceptibles de répondre à ce projet sont des entrepreneurs généraux spécialisés en installations pétrolières et électriques.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Neuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) ont déposé une offre jugée recevable. Le soumissionnaire ayant présenté le plus basse soumission conforme est l'entreprise "GMR inc.". Les prix soumis sont fermes pour toute la durée du contrat.

☒ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s) de développement d'AU 2030 correspondant) ☐ Voir suite de la rubrique Accessibilité universelle ☒ S/O

Développement durable ☒ Voir suite de la rubrique Développement durable ☐ S/O

Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) à cette recommandation. Veuillez spécifier.

Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées à (ou ont-elles influencé) cette acquisition? Décrivez ces mesures.

DD-4-Prévenir et réduire la contamination de l'air, de l'eau et des sols Oui, B&S ou four. contribuant au DD

Le remplacement de ces équipements en fin de vie utile permettra à la STM de moderniser ses installations et d'assurer leur conformité aux exigences légales applicables, tout en renforçant la gestion sécuritaire de l'entreposage des matières dangereuses résiduelles (MDR) et en réduisant les risques qui y sont associés.

Préparé par : Modem. des actifs de surface et infra. Electrif.

Nom : Julie Rivest

Service : Approvisionnement stratégique

Nom : Jean-Philippe Lavoie

Jean-Philippe Lavoie

Signé avec ConsignO Cloud (14/09/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Certification juridique

En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société

Adrien Salas

Adrien Salas

Signé avec ConsignO Cloud (10/09/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☒ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**

☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 60000036944 (Attribution)
Titre de l'appel d'offres : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE RÉSERVOIRS DES HUILES USÉES ET DES EAUX DÉTERGENTES ET MISE

Informations financières¹ ☐ S/O **SEULEMENT** pour les projets associés au PI
N° de demande d'achat :

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ²
Centre			
Compte	551140		
Ordre interne / OTP	IFR-05078-4-3-2-002		
Réseau activité	6025464.2000		
Règlement d'emprunt	R200		
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat	1273912		

1. Les montants sont arrondis au dollar près.

2. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 1273912 \$

Ventilation des coûts³ ☐ S/O

Période estimée du contrat : de 15 09 2026 à 15 09 2027
JJ MM AAAA JJ MM AAAA

-	2026	2027	2028 et suivantes ⁵	Total
(A) Base ⁴	1107990 \$	0 \$	0 \$	1107990 \$
(B) TPS	55400 \$	0 \$	0 \$	55400 \$
(C) TVQ	110522 \$	0 \$	0 \$	110522 \$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	1273912 \$	0 \$	0 \$	1273912 \$
(E) Ristourne TPS et TVQ	110661 \$	0 \$	0 \$	110661 \$
(F) Montant net (D – E)	1163251 \$	0 \$	0 \$	1163251 \$

3. Les montants sont arrondis au dollar près.

4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification ☐ S/O

Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt du projet R-200 (PRI surface phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.

Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTMD une subvention de 85 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 21 mars 2023.

☐ Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie : *Julie Deschênes*
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Objet : Appel d'offres 60000036944 (Attribution)
Titre de l'appel d'offres : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE RÉSERVOIRS DES HUILES USÉES ET DES EAUX DÉTERGENTES ET MISE À NIVEAU DES SYSTÈMES DE COLLECTE - PLATEAU YOVILLE

Suite de la rubrique☐ Recommandation☐ Exposé du besoin / PSO-2030☐ Subvention☒ Démarche et conclusion☐ Développement durable / Accessibilité universelle**Règle d'attribution**

Comme le prévoit la règle d'attribution de l'appel d'offres, il est recommandé d'attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Option(s) de renouvellement

Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Estimation

La soumission reçue de 1 107 990,00\$ présente un écart favorable de 987 890,00 \$ par rapport à l'estimation de contrôle de 2 095 880,00 \$, soit une différence de 47 %. Cet écart s'explique principalement aux items : organisation et ouvrages temporaires. La répartition des coûts de mobilisation et d'organisation sur plusieurs postes du bordereau peut aussi expliquer l'écart. De plus, nous constatons de la part de l'entrepreneur, une volonté de réaliser un premier projet pour la STM.

Suite de la rubrique☐ Recommandation☐ Exposé du besoin / PSO-2030☐ Subvention☐ Démarche et conclusion☒ Développement durable / Accessibilité universelle**Développement durable:**

Par ailleurs, le système de surveillance sera harmonisé avec celui déjà en place pour les réservoirs à risque élevé (réservoirs de diesel), assurant ainsi un niveau de contrôle uniforme pour l'ensemble des équipements concernés. Cette harmonisation permettra à la STM de renforcer ses mesures de prévention, de faciliter l'exploitation et le suivi des installations, tout en poursuivant sa démarche d'amélioration continue conformément aux objectifs environnementaux de son système de gestion environnementale (SGE).